



Air You Need

Okapy Kuchenne Kitchen Hoods

Rok założenia 1989

Ponad 30 lat produkcji

Nasze okapy kuchenne wyróżniają się wysokim poziomem wzornictwa. Przy tworzeniu nowych konceptów współpracujemy z najlepszymi projektantami, którzy są nagradzani w międzynarodowych konkursach. Podczas projektowania szczególną uwagę zwracamy na to, aby wszystkie produkty były oszczędne w użytkowaniu, dzięki temu będą ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Nasze okapy kuchenne spełniają wszelkie normy jakości i bezpieczeństwa, są trwałe i łatwe w montażu. Nieustannie staramy się udoskonalać nasze produkty, codziennie staramy się rozwijać i rozszerzać naszą ofertę. Współpracujemy ze znanymi i cenionymi projektantami, dzięki czemu możemy śmiało powiedzieć, że kreujemy trendy i jesteśmy pionierami współczesnego wzornictwa okapów kuchennych. Bierzemy udział w szkoleniach, światowych targach oraz największych imprezach z branży AGD. Z roku na rok umacniamy naszą pozycję na polskim rynku jako producent okapów kuchennych w Polsce.

Over 30 years of experience

Our cooker hoods are distinguished by a high level of design. When creating new concepts, we work with the best designers who are awarded in international competitions. When designing, we pay special attention to the fact that all products are economical in use, thanks to which they will be ecological and environmentally friendly. Our cooker hoods meet all quality and safety standards, are durable and easy to install. We are constantly trying to improve our products, every day we try to develop and expand our offer. We work with well-known and respected designers, so we can confidently say that we create trends and are pioneers in contemporary design of kitchen hoods. We take part in trainings, world fairs and the largest events in the household appliances industry. From year to year, we strengthen our position on the Polish market as a producer of cooker hoods in Poland.

Czym się wyróżniamy?

What makes us different?

Najcieńszy na rynku okap sufitowy.

The thinnest ceiling hood on the market.

Szeroka gama okapów cylindrycznych.

A wide range of cylindrical hoods.

Pierwszy w Polsce okap ceramiczny.

The first ceramic cooker hood in Poland.

Ponad 400 wariantów okapów kuchennych.

Over 400 variants of kitchen hoods.

Nasze cechy

Our features



Energooszczędność najwyższej klasy

Top class energy-saving



Wysoka wydajność

High performance



Innowacyjne rozwiązania

Innovative solutions



Technologia Cichej Kuchni

Quiet Kitchen Technology



Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w Polsce

All our products are manufactured in Poland


NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA

Toflesz z siedzibą w Kielcach to miejsce rzemiosła i technologii – to nowoczesna linia produkcyjna oraz magazyny o łącznej powierzchni 4000 m².

W swej pracy firma Toflesz stawia na automatyzację i innowację tak, aby móc zapewnić najwyższą jakość wytwarzanych okapów kuchennych.

MODERN PRODUCTION LINE

Toflesz, based in Kielce, is a place of craftsmanship and technology – it is a modern production line and warehouses with a total area of 4,000 m². In its work, Toflesz focuses on automation and innovation so as to be able to ensure the highest quality of produced kitchen hoods.



DETAL TWORZY DESIGN

Dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy całej załogi nasze okapy kuchenne charakteryzują się wysokim poziomem technicznym oraz doskonałą estetyką.

DETAIL CREATES DESIGN

Thanks to commitment and reliable work of our entire crew, our cooker hoods are characterized by a high level technical innovations and perfect aesthetics.



DOM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Stale inwestując w najnowocześniejsze maszyny do produkcji okapów podnosimy ich jakość i staramy się aby były coraz bardziej ekologiczne. Priorytetem firmy Toflesz jest ekologia i dbałość o środowisko.

MODERN HOUSE OF TECHNOLOGY


Constantly investing in the most modern cooker hood production machines, we improve the quality and make them more and more ecological. Toflesz's priority is ecology and care for the environment.

NIEZAWODNOŚĆ I EKOLOGIA

Badania laboratoryjne i certyfikaty potwierdzają nasze starania o proekologiczne i bezpieczne produkty. Zdecydowana większość naszych okapów kuchennych posiada klasę energetyczną A lub A+.

RELIABILITY AND ECOLOGY

Laboratory tests and certificates confirm our efforts to be pro-ecological and offer safe products. The vast majority of our cooker hoods have the energy class A or A+.




Nasze okapy pracują w kuchniach Europy i nie tylko...

Okapy Toflesz obecne są w Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii, Estonii, a także na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, czy Węgrzech. Stale rozwijamy sieć dostępności naszych wyrobów wychodząc daleko poza granice naszego kontynentu.

Our hoods work in kitchens in all over the Europe and more...

Toflesz hoods are present in Norway, Sweden, Great Britain, Ireland, France, Germany, the Netherlands, the Czech Republic, Slovakia, Austria, Estonia, as well as in Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine and Hungary. We are constantly developing the availability of our products all over the world.





OKAP WISZĄCY NA LINKACH
ISLAND HOOD ON LINES

PEARL
miedź / copper



SUFITOWE CEILING HOODS

Nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy w kuchni cenią sobie przestrzeń i wygodę. Prawdopodobnie jest to najbardziej nowatorski i innowacyjny sposób na połączenie unikatowego designu i zachowanie przestrzeni. Pochłaniacz sufitowy jest najlepszy dla kuchni połączonych z salonem, ponieważ wtedy mamy do czynienia z dużą powierzchnią mieszkalną. Warto wspomnieć, że właśnie przy takim połączeniu (kuchnia i salon) okap sufitowy wygląda najbardziej efektownie. Nasze okapy są jednymi z najcieńszych na rynku.

A modern solution for those who value space and convenience in the kitchen. Probably this is the most innovative way to combine a unique design and preservation of space. The ceiling absorber is the best for the kitchen connected to the living room and large living areas. Space savers and a comfortable kitchen devices. Our hoods are one of the thinnest on the market.

INDEX



ELIT

turbina zewnętrzna
12-13



ELIT

turbina wewnętrzna
14-15



EMPIRE

turbina zewnętrzna
16-17



EMPIRE

turbina wewnętrzna
18-19



LUXOR GLASS

turbina zewnętrzna
20-21



LUXOR GLASS

turbina wewnętrzna
22-23



LUXOR

turbina zewnętrzna
24-25



LUXOR

turbina wewnętrzna
26-27




MAGNUM SUFITOWY

turbina zewnętrzna
28-29



MAGNUM SUFITOWY

turbina wewnętrzna
30-31



MAGNUM PODSUFITOWY

32-33

Najpopularniejsze okapy z rodziny naściennych idealnie komponują się z nowoczesną i funkcjonalną kuchnią. Wzornictwo wysokiej próby i materiały, które pozwolą z łatwością utrzymać czystość dają nam kolekcję okapów dopasowanych do Twoich potrzeb. Łatwy montaż i intuicyjne sterowanie dla Twojego komfortu.

The most popular kitchen hoods family. Wall-mounted devices are ideally composed with a modern and functional kitchen. Sophisticated design and materials that are easy to clean give us a collection of hoods tailored for your needs. Easy assembly and intuitive control for your comfort.



NAŚCIENNE WALL-MOUNTED HOODS



CASCADA

34-35



VISIONE

36-37



AURA

38-39



FALA

40-41



ETNA

42-43



ETNA LUX

44-45



FINEZJA

46-47



FIERA LUX

48-49



BALTIC NAŚCIENNY

50-51



**BALTIC
NAŚCIENNY PLUS**

52-53



**SANDY
NAŚCIENNY**

54-55



**SANDY MAXI
NAŚCIENNY**

56-57



CASCADA PLUS

58-59



FIERA SPRINT

60-61



SOLAR SPRINT

62-63



CLASSIC PLUS

64-65



ELEGANTE

66-67



WYSPOWE ISLAND HOODS

Okapy wyspowe to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w kuchni w dzisiejszych czasach. Są one idealnym wyborem dla wszystkich osób, które cenią sobie w kuchni komfort, a jednocześnie pragną zachować w niej miejsce i przestrzeń. To także modna dekoracja oraz niezwykle element wyposażenia kuchennego wnętrza.

Island hoods are one of the most modern solutions in the kitchen nowadays. They are the perfect choice for all people who value comfort in the kitchen. It is worth mentioning that the cooking hood, which is located above the island, perfectly fulfills its role not only as a island absorber, but also as a fashionable decoration and an interesting element of kitchen interior design.



BALTIC LUX

68-69



BALTIC ISLAND

70-71



BALTIC ISLAND PLUS

72-73



SANDY LUX

74-75



SANDY ISLAND

76-77



SANDY MAXI ISLAND

78-79



GALAXY

80-81



CYLINDER

82-83



POLARIS ISLAND

84-85



MAGNUM WYSPOWY

86-87



ETNA WYSPOWA

88-89



ETNA ISLAND LUX

90-91



CLASSIC ISLAND PLUS

92-93

Okap kuchenny, który znajduje się nad wyspą, doskonale spełni swoją rolę nie tylko jako pochłaniacz wyspowy, ale także jako modna dekoracja oraz niezwykle element wyposażenia kuchennego wnętrza. Okapy wiszące na linkach są wizualnie lekkie i dopasują się do nowoczesnych pomieszczeń kuchennych.

The cooker hood, located above the island, will perfectly fulfill its role not only as an island absorber, but also as a fashionable decoration and an unusual element of the kitchen interior. The hood suspended on the lines are visually light and will fit into modern kitchen spaces.



WISZĄCE NA LINKACH ISLAND HOODS ON LINES



PEARL

94-95



ROSE

96-97



DALIA

98-99



BALTIC MINI

100-101



SANDY MINI

102-103



SANDY MAXI GLASS

104-105



ODYSSEY

106-107




POLARIS MINI

108-109



PORTO

110-111



DO ZABUDOWY BUILT-IN HOODS

Uniwersalne rozwiązanie do każdej kuchni. Nie zajmują dużo miejsca i idealnie wpasowują się w szafkę, stając się niemalże niewidoczne. Są idealne do mniejszych, zamkniętych pomieszczeń, gdzie doskonale wkomponują się w zabudowę kuchenną, pracują cicho i efektywnie,

A universal solution for any kitchen. Such hoods do not take up much space and fit perfectly into the kitchen furniture, becoming almost invisible. They are ideal for smaller, closed rooms, work quietly and effectively.



LINEA GLASS

112-113



ADEL

114-115



VIGO

116-117



ASTRO

118-119



ETNA DO ZABUDOWY

120-121



LINEA ECO

122-123



ADEL ECO

124-125



VIGO ECO

126-127



ASTRO ECO

128-129



LINEA BRAVO

130-131



LINEA BRAVO 2PASKI LED

132-133



LUMINO

134-135



LUMINO PLUS

136-137



VEGA/VEGA GLASS

138-139

Kuchnia w stylu rustykalnym, bądź retro to ułkon w stronę natury oraz rękodzięła. Styl rustykalny to zamiłowanie do życia wiejskiego. Okap rustykalny to idealne dopełnienie do każdej kuchni, w której dominuje styl retro. Okapy rustykalne pasują znakomicie także do stylu prowansalskiego czy kolonialnego, gdzie ciepłe barwy, suszone kwiaty i ręczne malowidła nadają uroku kuchennemu wnętrzu. Głównymi cechami rustykalizmu jest drewno i jego obróbka, ale również kolorystyka naturalnych barw. Okap retro to modna alternatywa do stylu nowoczesnego.

A rustic or retro kitchen is a tribute to nature and handicrafts. The rustic style is a love of rural life. A rustic hood is the perfect complement to any kitchen dominated by retro style. Rustic hoods also fit perfectly into the Provencal or colonial style, where warm colors, dried flowers and hand-painted paintings add charm to the kitchen interior. The main features of rusticism are wood and its processing, but also natural colors. The retro hood is a fashionable alternative to modern style.



RUSTYKALNE RUSTIC HOODS



RUSTICAL RODEO

140-141



RUSTICAL COUNTRY

142-143

Okapy kuchenne zostały zaprojektowane tak, aby ich części można było wymieniać lub konfigurować według potrzeb. Mamy w ofercie akcesoria i części zamienne aby zapewnić długą i bezpieczną pracę każdego okapu Toflesz.

Cooker hoods have been designed so that their parts can be replaced or configured as needed. We offer accessories and spare parts to ensure long and safe operation of each Toflesz hood.



AKCESORIA i CZĘŚCI ZAMIENNE/ WARIANTY STEROWANIA

Accessories & spare parts/
Control panel variants



ŚRODKI CZYSTOŚCI
Cleaning products



PILOTY
Remote controls



FILTRY ALUMINIOWE
Aluminum filters



FILTRY WĘGLOWE
Carbon filters



SUFITOWE
CEILING HOODS

ELIT

TURBINA ZEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **850 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **pasek LED: 2x6 W**
LED strip: 2x6 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black


Poziom głośności / Noise level: **42÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: **960 mm, 1200 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

ELIT

TURBINA WEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **900 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **pasek LED: 2x6 W**
LED strip: 2x6 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black


Poziom głośności / Noise level: **51÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: **960 mm, 1200 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER

CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

EMPIRE

TURBINA ZEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **850 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: **42÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: **900 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

EMPIRE

TURBINA WEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **900 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: **51÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: **900 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

LUXOR GLASS

TURBINA ZEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **850 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black


Poziom głośności / Noise level: **42÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny połysk
Gloss black



Dostępne szerokości:

Widths available: **960 mm, 1200 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT




CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

LUXOR GLASS

TURBINA WEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **900 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black


Poziom głośności / Noise level: **51÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny połysk
Gloss black



Dostępne szerokości:

Widths available: **960 mm, 1200 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

LUXOR

TURBINA ZEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **850 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal nierdzewna/**
stainless steel

Poziom głośności / Noise level: **42÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępne szerokości:

Widths available: **960 mm, 1200 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

LUXOR

TURBINA WEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **900 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal nierdzewna/**
stainless steel

Poziom głośności / Noise level: **51÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępne szerokości:

Widths available: **960 mm, 1200 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER

CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

MAGNUM SUFITOWY

TURBINA ZEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **850 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **pasek LED: 2x4 W**
LED strip: 2x4 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: **42÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały mat
Matt white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: **895 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



SUFITOWE
CEILING HOODS

MAGNUM SUFITOWY

TURBINA WEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **900 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **pasek LED: 2x4 W**
LED strip: 2x4 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black


Poziom głośności / Noise level: **51÷69 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały mat
Matt white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: **895 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER

CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER




SUFITOWE
CEILING HOODS

TURBINA WEWNĘTRZNA

OKAP SUFITOWY/CEILING HOOD


Wariant pracy / Mode: **pochłaniacz**
recirculation



Available colours:



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: **895 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS

EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATIONCICHA PRACA
SILENT WORKPILOT
REMOTE CONTROL

OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT




CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



SUFITOWE
CEILING HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

CASCADA

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień (opcjonalnie),
dotykowe z wyświetlaczem
remote control infrared (optional), touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 800 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT




9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD


Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień (opcjonalnie), dotykowe z wyświetlaczem remote control infrared (optional), touch control with display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	700 m³/h 850 m³/h
Stopnie prędkości / Speed range:	4
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	44÷64 dB(A) (700 m³/h) 42÷69 dB(A) (850 m³/h)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochtaniacz extraction or recirculation



Available colours:



Czarny mat
Matt black



Width available: **900 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS

EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION

CICHA PRACA
SILENT WORK

PILOT
REMOTE CONTROL

OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER

CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON FILTER **FILTR WĘGLOWY**
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

AURA

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: **pilot na podczerwień (opcjonalnie),
dotykowe z wyświetlaczem**
remote control infrared (optional), touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A) (700 m³/h)**
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały mat
Matt white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: **600 mm, 900 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER

CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

FALA

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień (opcjonalnie),
dotykowe z wyświetlaczem
remote control infrared (optional), touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 800 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

ETNA

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień (opcjonalnie), dotykowe z wyświetlaczem remote control infrared (optional), touch control with display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	700 m ³ /h 850 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	4
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	44÷64 dB(A) (700 m ³ /h) 42÷69 dB(A) (850 m ³ /h)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:



Stal nierdzewna – biała szyba
Stainless steel – glass white




Stal nierdzewna – czarna szyba
Stainless steel – glass black



Biały połysk – biała szyba
Glossy white – glass white



Czarny mat – czarna szyba
Matt black – glass black



Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

ETNA LUX

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień (opcjonalnie),
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared (optional), electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 2x3 W (900 mm)
pasek LED/LED strip: 2x4 W (1200 mm)

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: 900 mm, 1200 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

FINEZJA


OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień (opcjonalnie), dotykowe z wyświetlaczem remote control infrared (optional), touch control with display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	700 m ³ /h 850 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	4
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	44÷64 dB(A) (700 m ³ /h) 42÷69 dB(A) (850 m ³ /h)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 800 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME




CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień (opcjonalnie), dotykowe bez wyświetlaczem remote control infrared (optional), touch control without display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochtaniacz extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: **600 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK

PILOT
REMOTE CONTROL

OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

BALTIC NAŚCIENNY

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white




Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Czarny połysk
(opcjonalnie)
Gloss black
(optional)



Dostępna średnica:
Diameter available: ø400 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL




OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

BALTIC NAŚCIENNY PLUS

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna średnica:
Diameter available: **ø400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

SANDY NAŚCIENNY

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: sstal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white




Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Czarny połysk
(opcjonalnie)
Gloss black
(optional)



Dostępna szerokość:

Width available: 400 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIEPLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

SANDY MAXI NAŚCIENNY

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 4x2 W
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna szerokość:

Width available: 600 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

CASCADA PLUS


OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control:	mechaniczne przyciskowe push-button control
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHĄ PRACĄ
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 800 mm, 900 mm



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

FIERA SPRINT


OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control:	mechaniczne przyciskowe push-button control
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 900 mm



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

SOLAR SPRINT


OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control:	mechaniczne przyciskowe push-button control
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: 600 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHĄ PRACĄ
SILENT WORK




OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

CLASSIC PLUS

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczeko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały mat
Matt white



Czarny mat
Matt black



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: **600 mm, 900 mm**



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS

ELEGANTE

OKAP NAŚCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: **500 mm, 600 mm**



NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED
HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

BALTIC LUX

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot radiowy,
elektroniczne z wyświetlaczem
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 4x2 W
round LED: 4x2 W


Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
steel in white, black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna średnica:
Diameter available: **Ø400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

BALTIC ISLAND

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym,
miedzianym, złotym lub stal nierdzewna
steel in white, black, copper, gold
or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Czarny połysk
Gloss black



Biały mat
(opcjonalnie)
Matt white
(optional)




Stal nierdzewna
Stainless steel



Miedziany
Copper



Złoty
Gold



Dostępna średnica:
Diameter available: **ø400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER
CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER
FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

BALTIC ISLAND PLUS

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black




Biały mat
(opcjonalnie)
Matt white
(optional)



Czarny połysk
Gloss black



Stal nierdzewna
Stainless steel



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHĄ PRACĄ
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępna średnica:

Diameter available: **ø400 mm**



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

SANDY LUX

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna szerokość:

Width available: **400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

SANDY ISLAND

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white




Czarny mat
Matt black



Czarny połysk
Gloss black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna szerokość:

Width available: 400 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

SANDY MAXI ISLAND

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 4x2 W
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white




Czarny mat
Matt black



Czarny połysk
Gloss black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna szerokość:

Width available: 600 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

GALAXY

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W


Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
steel in white, black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna średnica:
Diameter available: ø500 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

CYLINDER

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna średnica:
Diameter available: ø400 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

POLARIS ISLAND

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W


Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
steel in white, black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: 400 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

MAGNUM WYSPOWY

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **pasek LED: 2x4 W**
LED strip: 2x4 W


Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A) (700 m³/h)**
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały mat
Matt white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: **600 mm, 900 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

ETNA WYSPOWA

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
dotykowe z wyświetlaczem
remote control infrared, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 4x2 W
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:



Stal nierdzewna – biała szyba
Stainless steel – glass white




Stal nierdzewna – czarna szyba
Stainless steel – glass black



Biały połysk – biała szyba
Glossy white – glass white



Czarny mat – czarna szyba
Matt black – glass black



Dostępne szerokości:
Widths available: 600 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

ETNA ISLAND LUX

OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień, elektroniczne
z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 4x3 W (900 mm)
pasek LED/LED strip: 4x4 W (1200 mm)

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: 900 mm, 1200 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS



WYSPOWE
ISLAND HOODS

CLASSIC ISLAND PLUS


OKAP WYSPOWY / ISLAND HOOD

Sterowanie / Control:	mechaniczne przyciskowe push-button control
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 4x2 W round LED: 4x2 W
Wykończenie / Finishing:	stal w kolorze czarnym steel in black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały mat
Matt white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



WYSPOWE
ISLAND HOODS

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**


Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 1x4 W
pasek LED/LED strip: 1x4 W

Wykończenie / Finishing: **ceramika**
ceramics


Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **pochłaniacz**
recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white




Czarny połysk
Gloss black



Miedziany połysk
Gloss copper



Złoty połysk
Gloss gold



Dostępna średnica:

Diameter available: **Ø600 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: pasek **LED/LED strip: 1x4 W**
pasek **LED/LED strip: 1x4 W**

Wykończenie / Finishing: **ceramika**
ceramics


Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **pochłaniacz**
recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny połysk
Gloss black



Dostępna średnica:

Diameter available: **ø600 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem**
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 1x4 W
pasek LED/LED strip: 1x4 W

Wykończenie / Finishing: **ceramika**
ceramics


Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **pochłaniacz**
recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny połysk
Gloss black



Dostępna średnica:

Diameter available: **Ø600 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

Sterowanie / Control: **pilot na podczerwień, elektroniczne z wyświetlaczem**
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A) (700 m³/h)**
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: **pochłaniacz**
recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna średnica:
Diameter available: **ø400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER
FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

Sterowanie / Control: **pilot na podczerwień, elektroniczne z wyświetlaczem**
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A) (700 m³/h)**
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: **pochłaniacz**
recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępna szerokość:

Width available: **400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

SANDY MAXI GLASS

OKAP WISZĄCY NA LINKACH / ISLAND HOOD ON LINES

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień,
dotykowe z wyświetlaczem
remote control infrared, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h


Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 4x2 W
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: pochłaniacz
recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: 610 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER




WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień, elektroniczne z wyświetlaczem remote control infrared, electronic control with display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	700 m ³ /h 850 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	4
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	karbon, stal w kolorze białym, czarnym carbon, steel in white, black
Poziom głośności / Noise level:	44÷64 dB(A) (700 m ³ /h) 42÷69 dB(A) (850 m ³ /h)
Wariant pracy / Mode:	pochłaniacz recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Karbon
Carbon



Dostępna średnica:

Diameter available: **ø400 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER
FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

POLARIS MINI

OKAP WISZĄCY NA LINKACH / ISLAND HOOD ON LINES

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień, elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W


Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
steel in white, black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: pochłaniacz
recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: 400 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER
FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES

Sterowanie / Control:	pilot radiowy remote remote control
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	700 m ³ /h 850 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	4
Oświetlenie / Light source:	pasek LED/LED strip: 2x4 W pasek LED/LED strip: 2x4 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	44÷64 dB(A) (700 m ³ /h) 42÷69 dB(A) (850 m ³ /h)
Wariant pracy / Mode:	pochłaniacz recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white

Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: 700 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



WISZĄCE
NA LINKACH
ISLAND HOODS
ON LINES



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

LINEA GLASS

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: **1x4 W (564)**
pasek LED/LED strip: **1x6 W (864)**


Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A) (700 m³/h)**
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępne szerokości:

Widths available: **564 mm, 864 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

ADEL

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: **pilot radiowy, dotykowe z wyświetlaczem**
radio remote control, touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **700 m³/h**
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: **4**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W


Wykończenie / Finishing: **szkło hartowane białe lub czarne**
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: **44÷64 dB(A) (700 m³/h)**
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: **595 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS


VIGO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień (opcjonalnie), dotykowe bez wyświetlacza remote control infrared (optional), touch control without display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	pasek LED: 2x3 W LED strip: 2x3 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: 595 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS


ASTRO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control:	pilot na podczerwień (opcjonalnie), dotykowe bez wyświetlacza remote control infrared (optional), touch control without display
Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum:	500 m ³ /h
Stopnie prędkości / Speed range:	3
Oświetlenie / Light source:	oczko LED: 2x2 W round LED: 2x2 W
Wykończenie / Finishing:	szkło hartowane białe lub czarne tempered glass white or black
Poziom głośności / Noise level:	56÷65 dB(A)
Wariant pracy / Mode:	wyciąg lub pochłaniacz extraction or recirculation




Dostępne kolory:
Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: 595 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

ETNA DO ZABUDOWY

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień (opcjonalnie),
dotykowe z wyświetlaczem
remote control infrared (optional), touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black


Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: 598 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

LINEA ECO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień (opcjonalnie),
dotykowe z wyświetlaczem
remote control infrared (optional), touch control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m³/h
850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A) (700 m³/h)
42÷69 dB(A) (850 m³/h)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation




Dostępne kolory:

Available colours:



Stal nierdzewna – biała szyba
Stainless steel – glass white

Stal nierdzewna – czarna szyba
Stainless steel – glass black



Dostępne szerokości:

Widths available: 564 mm, 864 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

ADEL ECO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 4x2 W**
round LED: 4x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:
Width available: **595 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

VIGO ECO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **pasek LED: 2x3 W**
LED strip: 2x3 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Dostępna szerokość:

Width available: **595 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

ASTRO ECO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
steel in white, black


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:


Available colours:



Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLЕНИЕ LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępna szerokość:

Width available: **595 mm**



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

LINEA BRAVO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: **1x4 W** (564 mm)
pasek LED/LED strip: **1x6 W** (864 mm)

Wykończenie / Finishing: **stal w kolorze białym, czarnym**
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: **564 mm, 864 mm**



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

LINEA BRAVO 2 PASKI LED

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: mechaniczne przyciskowe
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 500 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 3

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 2x4 W (564 mm)
pasek LED/LED strip: 2x6 W (864 mm)

Wykończenie / Finishing: stal w kolorze białym, czarnym
lub stal nierdzewna
steel in white, black
or stainless steel


Poziom głośności / Noise level: 56÷65 dB(A)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Stal nierdzewna
Stainless steel



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: 564 mm, 864 mm



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

LUMINO

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwień (opcjonalnie),
elektroniczne z wyświetlaczem
remote control infrared (optional), electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 850 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 1x4 W (595 mm)
pasek LED/LED strip: 1x6 W (895 mm)

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe, czarne,
lub stal w kolorze czarnym, lub stal nierdzewna
tempered glass white, black
or steel in black, or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: 42÷69 dB(A)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:



Stal nierdzewna – biała szyba
Stainless steel – glass white




Stal nierdzewna – czarna szyba
Stainless steel – glass black



Czarny mat – czarna szyba
Matt black – glass black



Stal nierdzewna
Stainless steel



Dostępne szerokości:

Widths available: 595 mm, 895 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



PILOT
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



9 min.
TIMER CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

LUMINO PLUS

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: mechaniczne przyciskowe
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 500 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 3

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 1x4 W (595 mm)
pasek LED/LED strip: 1x6 W (895 mm)

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe, czarne
lub stal nierdzewna
tempered glass white, black
or stainless steel

Poziom głośności / Noise level: 56÷65 dB(A)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:




Stal nierdzewna – biała szyba
Stainless steel – glass white



Stal nierdzewna – czarna szyba
Stainless steel – glass black



Stal nierdzewna
Stainless steel



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
INFINITY

FILTR WĘGLOWY INFINITY
INFINITY CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: 595 mm, 895 mm



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS

VEGA/VEGA GLASS

OKAP DO ZABUDOWY / BUILT-IN HOOD

Sterowanie / Control: mechaniczne kotyskowe
rocker switches

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 350 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 3

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x3 W
round LED: 2x3 W

Wykończenie / Finishing: szkło hartowane białe lub czarne
tempered glass white or black

Poziom głośności / Noise level: 54÷65 dB(A)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory/Available colours:




Stal nierdzewna – biała szyba
Stainless steel – glass white



Stal nierdzewna – czarna szyba
Stainless steel – glass black



Stal nierdzewna
Stainless steel



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER

Dostępne szerokości:

Widths available: 500 mm, 600 mm



DO ZABUDOWY
BUILT-IN HOODS



RUSTYKALNE
RUSTIC HOODS

RUSTICAL RODEO

OKAP RUSTYKALNY / RUSTIC HOOD

Sterowanie / Control: mechaniczne przyciskowe
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 500 m³/h

Stopnie prędkości / Speed range: 3

Oświetlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: Naturalne drewno bukowe
(niebejcowane i nielakierowane).
Natural beech wood
(unstained and varnished).


Poziom głośności / Noise level: 56÷65 dB(A)

Wariant pracy / Mode: wyciąg lub pochłaniacz
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Écru
Écru



Dostępne szerokości:

Widths available: 600 mm, 900 mm



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



RUSTYKALNE
RUSTIC HOODS



RUSTYKALNE
RUSTIC HOODS

RUSTICAL COUNTRY

OKAP RUSTYKALNY / RUSTIC HOOD

Sterowanie / Control: **mechaniczne przyciskowe**
push-button control

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: **500 m³/h**

Stopnie prędkości / Speed range: **3**

Oświetlenie / Light source: **oczko LED: 2x2 W**
round LED: 2x2 W

Wykończenie / Finishing: **Naturalne drewno bukowe**
(niebejcowane i nielakierowane).
Natural beech wood
(unstained and varnished).


Poziom głośności / Noise level: **56÷65 dB(A)**

Wariant pracy / Mode: **wyciąg lub pochłaniacz**
extraction or recirculation



Dostępne kolory:

Available colours:




Biały połysk
Gloss white



Czarny mat
Matt black



Écru
Écru



Dostępne szerokości:

Widths available: **600 mm, 900 mm**



KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA
SILENT WORK



OŚWIETLENIE LED
LED LIGHT



CARBON
FILTER

FILTR WĘGLOWY
CARBON FILTER



RUSTYKALNE
RUSTIC HOODS



AKCESORIA
ACCESSORIES

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

ACCESSORIES & SPARE PARTS

FILTRY / FILTERS



FILTR ALUMINIOWY
Aluminum filter



FILTR WĘGLOWY INFINITY
Infinity carbon filter



FILTR WĘGLOWY
Carbon filter

TURBINY I OŚWIETLENIE / TURBINES AND LIGHTING



Turbina / turbine
350



Turbina / turbine
500



Turbina / turbine
700



Turbina / turbine
850



Turbina / turbine
900



Turbina zewnętrzna /
External turbine



oczeko LED / round LED
2 W / 3 W



Pasek LED / LED strip
3 W / 4 W / 6 W

PILOTY / REMOTE CONTROLS



ŚRODKI CZYSTOŚCI / CLEANING PRODUCTS



Płyn do czyszczenia
stali nierdzewnej



Płyn do polerowania
frontów okapów




Ściereczka z mikrofibry

STEROWANIE / CONTROL

WARIANTY STEROWANIA / CONTROL PANEL VARIANTS



AKCESORIA
ACCESSORIES



Sterowanie dotykowe bez wyświetlacza

Touch control without display



Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem

Touch control



Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem

Electronic control with display



Sterowanie mechaniczne przyciskowe

Push-button control



Sterowanie mechaniczne kotyskowe

Rocker switches control



ul. Kolberga 2
25-620 Kielce

+48 41 347 83 00
biuro@toflesz.com

www.toflesz.com

